



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 1438

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ρόδος, 21/02/2014

Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο,
Πλ.Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: (22413) 60544-560
e-mail:a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας **ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, Η/Υ και οθονών** για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού **33.100,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.

Άρθρο 1^ο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **06/03/2014** ημέρα Πέμπτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Ώρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωινή της ημέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την **13/03/2014**, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής με τους ίδιους όρους .

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με :

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

- 4) Το Ν.3861/10 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘ Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις ».
- 5) Το Ν.4024/11, άρθρο 26, « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
- 6) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ».
- 7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10) « Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » (Άρθρο 12 , παρ. 3δ).
- 8) Την με αριθμ. Πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών « Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».
- 9) Την υπ’ αριθμ. 650/21-02-14 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (072.1713 – 25.000 €)
- 10) Την υπ’ αριθμ. 651/21-02-14 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (072.1723 – 8.100 €)
- 11) Την 79/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 4^ο /20-02-14) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

Έχει δε ως αντικείμενο την ανάδειξη μειοδοτών προμήθειας **φωτοτυπικών, εκτυπωτών, Η/Υ και οθονών** για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές-σφραγισμένες.

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της κάθε προσφοράς ως η πλέον συμφέρουσα , θα είναι η προσφορά χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των ειδών ανά κατηγορία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Ο προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία έχει ως εξής :

1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ	: 25.000,00 €
2. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	: 3.500,00 €
3. Η/Υ	: 3.600,00 €
4. ΟΘΟΝΕΣ	: 1.000,00 €

Άρθρο 2^ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.

1. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μόνο για την κατηγορία ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής Τράπεζας ή Τ.Π.κ.Δ εκ' ποσοστού **5%** επί της προϋπολογισθείσας αξίας (δηλ. **1.250,00 €**)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 , του Νομίμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
 - α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν' γένει προς τον Δημόσιο τομέα και
 - β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.
 - γ) **Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παραγρ. Β στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας για τα φωτοτυπικά μηχ/τα.**
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

Εφόσον ο προμηθευτής συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, υποβάλλει μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στο διαγωνισμό.

Άρθρο 3^ο

A. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα , μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελλο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα να φέρει την ένδειξη **ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ** και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν' αναγράφονται ευκρινώς :

- 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
- 3) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
- 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 5) Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία του αποστολέα.

Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (σχετική υπεύθυνη δήλωση , βεβαίωση Επιμελητηρίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (η εγγυητική συμμετοχής μόνο στην περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για τα φωτοτυπικά μηχ/τα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** ». Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Πληροφορικής στο e-mail : a.gkikas@rho.rpai.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Γκίκας Αντώνης.

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μόνο στην περίπτωση των ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την ειδοποίηση του οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την επιτροπή αξιολόγησης :

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους.
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα.

- Υπόχρεοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΕ κλπ) κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
 6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
 8. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

Άρθρο 4 °

1. Με την οικονομική προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά είδος . Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει ν' αναγράφεται η τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ, το **σύνολο** κάθε είδους (πχ. 10 εκτυπωτές X 100 € = 1000 €) όπως και το **ολικό σύνολο όλων** των ειδών κάθε κατηγορίας για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού.
2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις, βάση του άρθρου 12 παρ 4 του Π.Δ.118/07.
3. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο κατασκευαστή εσωτερικού ή εξωτερικού και έχουν εφόσον υπάρχει, πιστοποίηση CE.
4. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών μέχρι της λήξεως της συναφθεισομένης σύμβασης.
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό

- χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π.Δ.370/95).
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Άρθρο 4^ο

Μειοδότης αναδεικνύεται όποιος προσφέρει **α)** την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών ανά κατηγορία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και **β)** η προσφορά να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει έως **31/07/2014** από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ο μειοδότης, **μόνο στην περίπτωση των ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ**, θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της συναφθεισομένης σύμβασης σε ποσό υπολογιζόμενο 10% της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση θα είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμμάτιο Συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Άρθρο 5^ο

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η παράδοση του εξοπλισμού :

- για τα **φωτοτυπικά** θα γίνει εντός 30 ημερών από ενάρξεως της σύμβασης
- για τον **λοιπό εξοπλισμό** εντός 15 ημερών από ενάρξεως της σύμβασης.

Στην προσκόμιση τιμολογίων θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δελτία παραλαβής των ειδών του εξοπλισμού. Η ποσοτική παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 6^ο

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερο μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, όχι όμως περισσότερο του 20%. (ΠΔ 118/07, άρθρο 21 παρ.α.)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, όχι όμως λιγότερο του 50%.(ΠΔ 118/07, άρθρο 21 παρ.α.)

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς . Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη βαρύνει τον Π/Υ της ΠΝΑΙ ν. Δωδ/σου Οικον. Έτους 2014 και συγκεκριμένα τους φορείς 072 ΚΑΕ 1713 και 072 ΚΑΕ 1723.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και στο Επιμελητήριο Δωδ/σου.

Ρόδος , 21-02- 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Φώτης Χατζηδιάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΦΩΤ/ΚΟ 75 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ	ΤΕΜ
Μέγιστο μέγεθος σελίδας	A3	1
Μέγεθος αντιγράφων	Κασέτα: A5R - A3	
Ανάλυση	Σαρωτή: 600x600dpi	
	Αντιγραφής: 600x600dpi	
	Εκτύπωσης: 1200x1200dpi	
	256 αποχρώσεις του γκριζου	
Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης	A4: >=75 σελ / λεπτό	
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	μικρότερος από 5"	
Χρόνος προθέρμανσης	μικρότερος από 40"	
Πολλαπλά αντίγραφα / εκτυπώσεις	1 έως 999 σελίδες	
Εκτύπωση 2 όψεων	Ναι	
Βάρος χαρτιού	έως 200 gsm	
Χωρητικότητα χαρτιού	1000 σελίδες x 2 κασέτες , 500 σελίδες x 2 κασέτες	
	Stack Bypass: 100 sheets	
Κεντρικός επεξεργαστής	333Mhz	
Μνήμη	>=1 GB	
Σμίκρυνση / Μεγέθυνση	25% έως 400% (βήμα 1%)	
Σκληρός δίσκος	250GB	
Συνδεσιμότητα	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T), USB	
Τροφοδοσία	230V/ 50Hz	
Σετ δικτυακών εκτυπώσεων	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	
Επικοινωνία	PCL5e, PCL6	
Ανάλυση εκτύπωσης	1200x1200dpi	
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows XP / 2003 / 7 / 8	
Διασύνδεση	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T) και USB	
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/SMB/FTP), Network TWAIN Driver (έως 600dpi)	
Pull Scan		
Σετ αποστολής αντιγράφων	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	
Είδος σάρωσης	Έγχρωμο	
Ταχύτητα σάρωσης	Από τον αυτόματο τροφοδότη τουλάχιστον 75 σελ / λεπτό	
Ανάλυση	έως 600dpi	
Προορισμοί	E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP)	
Μονάδα fax	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	
Βιβλίο επαφών	Τοπικό 2000 εγγραφές	

Τύποι αρχείων	Μονοσέλιδα: TIFF, PDF
	Πολλαπλών σελίδων: TIFF, PDF
Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Μέγεθος σελίδων	A3-A5R
Βάρος χαρτιού	έως 128 γρ/μ2
Αριθμός πρωτοτύπων	100 σελίδες
Ταχύτητα σάρωσης	Αντιγραφή >=75 σελ / λεπτό
	Σάρωση >=90 σελ / λεπτό (600dpi)
Σελιδοποιητής - Συρράπτης	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Έτος κατασκευής μοντέλου	>=2012
Εγγύηση	2 έτη (εργασία + ανταλλακτικά + μεταφορά αν χρειαστεί)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΦΩΤ/ΚΟ 25 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ	ΤΕΜ
Μέγιστο μέγεθος σελίδας	A3	3
Μέγεθος αντιγράφων	Κασέτα: A5R - A3	
Ανάλυση	Σαρωτή: 600x600dpi	
	Αντιγραφής: 600x600	
	Εκτύπωσης: 600x600dpi	
	256 αποχρώσεις του γκριζου	
Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης	A4: >=25 σελ / λεπτό	
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	μικρότερος από 6"	
Χρόνος προθέρμανσης	μικρότερος από 20"	
Πολλαπλά αντίγραφα / εκτυπώσεις	1 έως 999 σελίδες	
Εκτύπωση 2 όψεων	Ναι	
Βάρος χαρτιού	έως 155 gsm	
Χωρητικότητα χαρτιού	500 σελίδες x 2 κασέτες	
	Stack Bypass: 100 sheets	
Κεντρικός επεξεργαστής	333Mhz	
Μνήμη	>=1 GB	
Σμίκρυνση / Μεγέθυνση	25% έως 400% (βήμα 1%)	
Σκληρός δίσκος	250GB	
Συνδεσιμότητα	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T), USB	
Τροφοδοσία	230V/ 50Hz	
ΣΕΤ δικτυακών εκτυπώσεων	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	
Επικοινωνία	PCL5e, PCL6	
Ανάλυση εκτύπωσης	600x600dpi	
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows XP / 2003 / 7 / 8	
Διασύνδεση	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T) και USB	
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/SMB/FTP),	

Pull Scan

Network TWAIN Driver (έως

	600dpi)
Σετ αποστολής αντιγράφων	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Είδος σάρωσης	Έγχρωμο
Ταχύτητα σάρωσης	Από τον αυτόματο τροφοδότη τουλάχιστον 25 σελ / λεπτό
Ανάλυση	έως 600dpi
Προορισμοί	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP)
Μονάδα fax	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Βιβλίο επαφών	Τοπικό 2000 εγγραφές
Τύποι αρχείων	Μονοσέλιδα: TIFF, PDF
	Πολλαπλών σελίδων: TIFF, PDF
Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Μέγεθος σελίδων	A3-A5R
Βάρος χαρτιού	έως 128 γρ/μ ²
Αριθμός πρωτοτύπων	100 σελίδες
Ταχύτητα σάρωσης	Αντιγραφή >=25 σελ / λεπτό
	Σάρωση >=70 σελ / λεπτό (600dpi)
Σελιδοποιητής - Συρράπτης	ΌΧΙ
Έτος κατασκευής μοντέλου	>=2012
Εγγύηση	2 έτη (εργασία + ανταλλακτικά + μεταφορά αν χρειαστεί)

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.500,00 €

A/A	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΤΕΜ
1	A4 laser black	ταχύτητα εκτύπωσης	36ppm	10
		ταχύτητα επεξεργαστή	300MHz	
		συνδεσιμότητα	hi speed usb 2.0, 10/100 base tx ethernet	
		γλώσσα εκτυπωτή	PCL5e, PCL6, IBM Proprinter, Epson FX	
		μνήμη ram	standard 64MB	
		συμβατά λειτουργικά	Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7	
		ανάλυση	1200x1200dpi	
		μεγέθη χαρτιών	A4, A5, B5(JIS), A6	
		duplex	NAI	
2	A3 inkjet	ταχύτητα εκτύπωσης	έγχρωμη εως 8σελ/λεπτό ασπρόμαυρη εως 15σελ/λεπτό	1
		ταχύτητα επεξεργαστή	500MHz	
		συνδεσιμότητα	USB 2.0, Ethernet	
		μνήμη ram	16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM)	
		συμβατά λειτουργικά	Windows 8 (32bit & 64-bit), Windows 7 (32bit & 64-bit), Windows Vista (32bit & 64-bit), Windows XP (32bit) SP3	
		ανάλυση	έγχρωμη 600X1200dpi ασπρόμαυρη	
μεγέθη χαρτιών	A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), κάρτα ευρετηρίου A4, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm.			
3	A4 laser colour	ταχύτητα εκτύπωσης	22/20	2
		ταχύτητα επεξεργαστή	266	
		συνδεσιμότητα	USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet	
		μνήμη ram	64	
		συμβατά λειτουργικά	Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7	
		ανάλυση	1200x600	
		μεγέθη χαρτιών	A4, A5, B5(JIS), A6	
		duplex	Ναι	
4	πολυμηχάνημα A4 laser black & white	χαρακτηριστικά	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ	3
		σύνδεση	Σύνδεση Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX	
		ανάλυση	4800 x 600 dpi	
		λειτουργικό	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux	

εγγύηση 2 έτη

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Η/Υ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.600,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΤΕΜ
επεξεργαστής	intel i3 3GHz	6
κουτί	midi ή mini tower	
μητρική	με socket και chipset συμβατό με i3	
μνήμη	4GB DDR3	
σκληρός δίσκος	320GB sata2 7200RPM 16MB cache	
DVD	RW dual layer	
κάρτα γραφικών	on board με εξόδους DVI και VGA	
δίκτυο	10/100/1000	
θύρες	4Xusb 2.0	
τροφοδοτικό	420W 80+	
πληκτρολόγιο	usb	
ποντίκι	usb διαστάσεων τουλάχιστον 10X 5 cm	
εγγύηση 3 έτη επί τόπου		

Tablet 8" (1 τεμάχιο)

Λειτουργικό	Android 4.1.2 η ανώτερο
Οθόνη	8.0" αφής TFT capacitive 1280 x 800
Επεξεργαστής	Cortex A9 Quad Core στα 1.6 GHz η ανώτερο
Μνήμη RAM	2GB η ανώτερη
Χωρητικότητα	16GB η ανώτερη
Κάμερα	5 Mpixels με αυτόματη εστίαση
Αισθητήρες	Ενσωματωμένος αισθητήρας επιτάχυνσης, Geo-magnetic και Light Sensor
Media	Αναπαραγωγή βίντεο: Full HD (1080p) @ 30fps
Συνδεσιμότητα	θύρα USB 2.0 υπολογιστή, Bluetooth 4.0, 3.5 mm jack, microSD (έως 64 GB)
Δίκτυο	Wifi 802.11 a/b/g/n
Αλλα	Ενσωματωμένος δέκτης A-GPS υψηλής ακρίβειας, υποστήριξη GLONASS
Μπαταρία	4600mAh
Διαστάσεις	215 x 140 x 8 mm ή μικρότερες
Βάρος	350 gr η μικρότερο
Εγγύηση	2 χρόνια

Tablet 10.1" (1 τεμάχιο)

Λειτουργικό	Android 4.2.2 η ανώτερο
Οθόνη	10.1" αφής 1280 x 800
Επεξεργαστής	Dual-core 1.6 GHz, Intel Atom Z2560 η ανώτερο
Μνήμη RAM	1GB η ανώτερη
Χωρητικότητα	16GB η ανώτερη
Κάμερα	3 Mpixels η ανώτερη
Αισθητήρες	Ενσωματωμένος αισθητήρας επιτάχυνσης, Geo-magnetic και Light Sensor
Media	Αναπαραγωγή βίντεο: Full HD (1080p)
Συνδεσιμότητα	θύρα USB 2.0 υπολογιστή, Bluetooth 4.0, 3.5 mm jack, microSD (έως 64 GB)
Δίκτυο	Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth
Αλλα	Δέκτης GPS
Μπαταρία	6800 mAh
Διαστάσεις	178 x 245 x 8 mm ή μικρότερες
Βάρος	550 gr η μικρότερο
Εγγύηση	2 χρόνια

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΤΕΜ
τύπος οθόνης	TFT active matrix LCD με οπίσθιο φωτισμό LED	5
μέγεθος οθόνης	23.6'''	
αναλογία οθόνης	16:09	
έγχρωμη οθόνη	16,7 εκατομμύρια χρώματα	
ανάλυση	1.920 x 1.080	
χρόνος απόκρισης	5 ms	
τάση	100 - 240 Vac, 47 - 63 Hz	
συνδεσιμότητα	DVI-D, D-SUB	
εγγύηση	2 χρόνια	