



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρόδος 16/4/2014

Ταχ. Δ/ση Πλατεία Ελευθερίας
1, Διοικητήριο
Ταχ. 85100
Κώδικας
Πληροφορίες Κλαδογένης Αντώνιος
Τηλέφωνο 22413 60630
FAX 22410 44421
e-mail kladogen@rho.pnai.gov.gr

ΠΡΟΣ :
Εταιρίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
συμμετοχής στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό
με αντικείμενο «**ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ**
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης «**ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ**
ΕΥΦΥΙΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέσω email αλλά και τηλεφωνικά στην υπηρεσία μας σχετικά με την διακήρυξη του έργου «**ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**» σας ενημερώνουμε για τα εξής :

1. Όπου αναφέρονται πέντε τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις εννοούμε για τα έτη 2012, 2011, 2010, 2009, 2008. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα τα επίσημα αποτελέσματα του 2013 τότε μπορεί να συμπεριληφθεί το 2013 και να ληφθούν υπόψη τα έτη 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
2. Όπου αναφέρονται τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις εννοούμε για τα έτη 2012, 2011, 2010. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα τα επίσημα αποτελέσματα του 2013 τότε μπορεί να συμπεριληφθεί το 2013 και να ληφθούν υπόψη τα έτη 2013, 2012, 2011.
3. Οπουδήποτε στην διακήρυξη υπάρχουν αναφορές σε χρονοδιάγραμμα και έρχονται σε αντίθεση με το **δωδεκάμηνο** χρονοδιάγραμμα της παραγράφου Α.3.13.8 «Χρονοδιάγραμμα Έργου» θα λαμβάνουν υπόψη τους το χρονοδιάγραμμα του πίνακα της παραγράφου Α.3.13.8 το οποίο είναι το ορθό. **Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δώδεκα μήνες.**
4. Στην παράγραφο Α.4.5 αναφέρεται εκ παραδρομής η λέξη «Δήμο». Το ορθό είναι «Περιφέρεια».

5. Σε ερωτήσεις που αφορούν αλλαγές σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών και αδειών χρήσης λογισμικού του έργου διευκρινίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη, στην φάση της διαβούλευσης επί της διακήρυξης. Πλέον δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης καθώς έχει εγκριθεί ως έχει από την ΚτΠ. Έτσι λοιπόν τα ερωτήματα που αφορούν
- A. την παράγραφο A.3.4.5 υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης – Διασύνδεση με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου αναφέρεται χρήση του λογισμικού Hibernate και της τεχνολογίας Java
 - B. την παράγραφο A.3.4.7 Άδειες Λογισμικού : άδειες ανά επεξεργαστή / πυρήνα
- εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία ερωτημάτων και διευκρινίζουμε ότι η δεν είναι δυνατό να γίνουν τροποποιήσεις στην διακήρυξη. Επίσης οι άδειες λογισμικού που θα προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την σωστή λειτουργία του έργου με δική του ευθύνη.
6. Στην περίπτωση του λογισμικού Business Intelligence δεν αναφέρεται εσωτερικός αριθμός χρηστών καθώς αυτός θα είναι απεριόριστος. Για λόγους διευκόλυνσης της σχεδίασης του συστήματος (και όχι για άδειες χρήσης) διευκρινίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι από 500 έως και 1000.
7. Πινάκας συμμόρφωσης C.3.1 : στο τέλος της φράσης «Το έργο λειτουργεί σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtualization) και εξυπηρετείται» συμπληρώστε «από δυο φυσικούς Η/Υ τύπου HP ProLiant DL380p Gen8 με τεχνικά στοιχεία :
- 2x Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W), MAX 2
 - 4 x 4GB Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered Low Voltage,
 - 4 * HP 300GB 6G SAS 10K Hot Plug 2.5" SA HDD SFF G8,
 - 4x1Gb Ethernet - Flex,
 - 2x 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply, MAX 2
 - HP Smart Array P420i Controller/1GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
- Σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερη φυσική μνήμη ή χώρος σε HDD μπορεί να προστεθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
8. Για την διευκόλυνση των υποψηφίων αναδοχών προτείνουμε στους υποψηφίους αναδόχους η εισαγωγή στήλης A/A στο σύνολο των πινάκων συμμόρφωσης με ενιαία αρίθμηση.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ